


# HOBA ŠKODA FABIA



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| <b>ВСТУП</b>                   | <b>2</b>  |
| <b>ДИЗАЙН ЕКСТЕР'ЄРУ</b>       | <b>6</b>  |
| <b>ДИЗАЙН ФАР</b>              | <b>14</b> |
| <b>ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРУ</b>        | <b>18</b> |
| <b>ЗВ'ЯЗОК</b>                 | <b>24</b> |
| <b>SIMPLY CLEVER</b>           | <b>30</b> |
| <b>БАГАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ</b>      | <b>36</b> |
| <b>КОМФОРТ</b>                 | <b>42</b> |
| <b>БЕЗПЕКА</b>                 | <b>46</b> |
| <b>ПОТУЖНІСТЬ</b>              | <b>52</b> |
| <b>ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ</b>          | <b>56</b> |
| <b>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> | <b>66</b> |





## ЗРОБІТЬ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР

Наш вибір часто вказує на те, ким ми є насправді. В певних ситуаціях зробити вибір насправді складно, але іноді немає нічого простішого. Але найприємнішим є вибір, зроблений у салоні нової ŠKODA FABIA.

Якщо Ви хочете заявити про себе, то допоможе Вам у цьому повністю оновлена FABIA, як зовні, так і всередині. Унікальний кристалоподібний дизайн елементів ŠKODA не може не привертати погляди. Наповнена життям ідея ColourConcept дозволяє Вам підкреслити свою особистість за допомогою різних комбінацій кольорів даху та кузова. Світлодіодні фари освітлюють шлях, демонструючи наше прагнення до впровадження найсучасніших технологій.

Компактність FABIA робить цей автомобіль надзвичайно маневреним на вулицях міста, а його просторі салон і багажне відділення дозволяють перевозити не тільки пасажирів, але й багато речей.

Геніальні деталі Simply Clever, як завжди, допомагають зробити правильний вибір на користь нової FABIA.

Це чергове втілення нашої філософії, яка передбачає прагнення створювати автомобілі з привабливим дизайном, які дарують водіям неперевершене задоволення від керування.

Саме так було, коли ми тільки починали. Це — Simply Clever. Це — ŠKODA.









# ДИЗАЙН ЕКСТЕР'ЄРУ

# ПОЧАТОК РОЗМОВИ

Легковпізнавана. Приваблива.

З оновленим дизайном решітки, а також переднього і заднього бамперів, новими фарами і опційними світлодіодними лампами, нова FABIA повідомляє про Ваше прибуття в будь-який пункт призначення.

## ДИЗАЙН ЕКСТЕР'ЄРУ

Нова FABIA виблискує свіжим, елегантним стилем з оновленим дизайном екстер'єру, який підкреслює її кристалоподібні риси.

Фари, решітка та передній бампер утворюють гармонійне поєднання, в той час як гострі контури підкреслюють рішучий та динамічний характер автомобіля.



**ВЕРСІЯ COMBI**  
Аби бути готовим до всіх  
випробувань життя, почніть  
з нової FABIA Combi.  
Цей компактний автомобіль  
із збалансованими  
пропорціями по-новому  
поєднує просторість  
з елегантністю.





#### **ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА ТА ПРОТИТУМАННІ ФАРИ**

Концепція кристалоподібних елементів дизайну ŠKODA підкреслює привабливу форму приладів освітлення автомобіля. Фари головного світла та протитуманні фари стали більш загостреними. Більше того, фари мають декоративні кристалоподібні елементи, які дуже нагадують богемський криштал.



#### **ПАНОРАМНИЙ ВЕРХНІЙ ЛЮК**

Панорамний верхній люк додає привабливості автомобілю, він простирається від вітрового скла до заднього спойлера і дарує вам відчуття свободи й необмеженого простору.



#### **ДИЗАЙН ЗАДНІХ ЛІХТАРІВ І КАТАФОТИ**

Оновлений дизайн задніх ліхтарів Fabia насправді вражає. Задні ліхтарі заходять на бокову частину автомобіля, у такий спосіб підсвічуючи його профіль. Катафоти, вбудовані в задній бампер, покращують видимість автомобіля на дорозі.



# РОЗФАРБУЙТЕ МІСТО ЧОРНИМ ЧИ ЗЕЛЕНИМ АБО ОБОМА КОЛЬОРАМИ

Кольори, яким Ви віддаєте перевагу, можуть багато розповісти про Вас. Вони неначе натякають про те, ким Ви є насправді. Зупинивши вибір на одній із багатьох комбінацій ColourConcept, Ви можете з гордістю заявити про свою індивідуальність.



The background is a dark, blurred image of a tunnel. Several bright red laser lines stretch across the frame from left to right. In the distance, a car's light trails are visible, suggesting motion. The overall atmosphere is futuristic and high-tech.

# ДИЗАЙН ФАР



FABIA

# ОСВІТІТЬ СВІЙ ШЛЯХ

Вишуканий дизайн фар демонструє емоційність Вашого автомобіля, а також наголошує на високому рівні безпеки, перетворюючи нічні поїздки на суцільне задоволення. Моделі високої комплектації оснащені світлодіодною системою без будь-яких компромісів щодо форми та функції.

## **СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ ГОЛОВНОГО СВІТЛА**

Кожна нова модель FABIA може похвалитися фарами з добре помітними смугами світлодіодів для керування вдень. Світлодіодними приладами освітлення оснащені всі моделі високої комплектації. Світлодіодні фари мають функцію освітлення поворотів.



**СВІТЛОДІЮДНІ ЗАДНІ  
ЛІХТАРІ Й КАТАФОТИ**

Традиційна С-подібна  
форма ліхтарів  
притаманна моделям  
ŠKODA. Крім того, задні  
ліхтарі можуть бути  
оснащені світлодіодами.

Кращу видимість  
нової FABIA на дорозі  
забезпечують катафоти,  
вбудовані в задній  
бампер.







# ДИЗАЙН ІНТЕР'ЄРУ



A detailed view of a car's interior, focusing on the dashboard and center console. The dashboard is black with a large central infotainment screen displaying various icons like Radio, Media, and Navigation. Below the screen are several buttons and a digital display showing '20.3'. The center console features a gear shift lever and handbrake. The overall design is modern and sleek.

# ПОЧУВАЙТЕСЯ ЯК ВДОМА, ДЕ Б ВИ НЕ БУЛИ

Просторий та комфортний салон оздоблений високоякісними матеріалами та демонструє досконалу майстерність виконання кожної деталі. Це робить автомобіль чудовим місцем для проведення часу.

# БУДЬТЕ НАПОГОТОВІ, ПОЧУВАЙТЕСЯ КОМФОРТНО

Залиште хаос за порогом дверей автомобіля. Нове оздоблення панелі приладів, вибрана оббивка і безліч продуманих деталей забезпечать високий рівень комфорту та дозволять тримати все під контролем.

## СТИЛЬ І ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

Нова FABIA пропонує широкий вибір оздоблення та обивки із декоративними строчками. Стильні деталі вирізняються високою функціональністю. Ідеально продумана практична панель приладів із оновленими контрольно-вимірювальними приладами дозволяє швидко і легко зорієнтуватися в будь-якій ситуації за кермом.









**ЗВ'ЯЗОК**

# ŠKODA CONNECT: БУДЬТЕ НА ЗВ'ЯЗКУ З УСІМ СВІТОМ

Постійне перебування в онлайн-режимі дозволяє не тільки користуватися інформаційно-розважальними послугами, але й отримувати допомогу під час руху. ŠKODA CONNECT — це Ваш вхід у світ необмежених комунікаційних можливостей.



## ŠKODA CONNECT

Ця пропозиція включає дві категорії обслуговування. Пакет Infotainment Online в режимі реального часу забезпечує актуальними даними для навігації, наприклад, Care Connect\* призначена для допомоги водію та безпеки, забезпечуючи безконтактний доступ та збереження контролю над автомобілем. Він також пропонує сервісні послуги, які можуть стати у пригоді в будь-якій ситуації на дорозі.

\* Недоступна для моделей, призначених для ринку України.

## ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ

Ця функція дозволяє визначити точне місцеположення Вашого автомобіля на великому паркувальному майданчику, відображаючи адресу, час і дату паркування на дисплеї Вашого мобільного телефону.



## ІНФОРМАЦІЯ ПРО РУХ

Функція збереження інформації про поїздку, такої як середня витрата палива, середня швидкість, відстань і тривалість поїздки, надає можливість відобразити персональні дані про рух та переглянути інформацію про будь-яку з минулих поїздок.

### ЕКСТРЕННИЙ ВИКЛИК\*

Аварійний виклик здійснюється автоматично за умови спрацювання подушок безпеки під час аварії. Систему аварійного виклику можна активувати вручну, натиснувши розташовану на верхній консолі червону кнопку.



### SMARTLINK+

Завдяки системі SmartLink+ (пакет ŠKODA Connectivity підтримує MirrorLinkR, Apple CarPlay та Android Auto) водію надається можливість безпечно користуватися телефоном під час руху. Всі завантажені додатки, сертифіковані й визнані безпечними для автомобілів, сумісні з MirrorLink®, Apple CarPlay або Android Auto. Система SmartLink+ також має функцію SmartGate, яка дозволяє підключити смартфон до автомобільної системи за допомогою кабелю, щоб отримати доступ до корисних даних про рух, таких як економічність руху, динаміка руху й сервісна інформація. (Відвідайте наш веб-сайт для отримання інформації щодо термінології та сумісності системи SmartLink+).



### ПОГОДА

Отримуйте найактуальніші дані про погодні умови (в місці поточного перебування, у потрібному пункті призначення або в будь-якому іншому місці) з деталізованим прогнозом, включно з повідомленнями й попередженнями про атмосферні опади.



### ОНЛАЙН-ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИТУАЦІЮ НА ДОРОГАХ\*

Завжди обирайте найкращий маршрут: актуальна інформація дозволяє переглянути будь-який маршрут, прокладений з урахуванням всіх дорожніх подій, таких як ремонтні роботи, дорожньо-транспортні пригоди та затори.

\* Недоступна для моделей, призначених для ринку України.



#### ДОДАТОК MyŠKODA

Знайомтеся, це Paul — інтерактивний помічник додатка MyŠKODA (для систем Android

та iOS), який стане у пригоді у різних повсякденних ситуаціях. Наприклад, його можна використовувати для отримання інформації про автомобіль, повного опису систем контролю автомобіля, для пояснення призначення індикаторів тощо. Крім того, Paul може відстежувати заплановані зустрічі, внесені у планувальник. Цей незамінний помічник не тільки не дозволить Вам забути про зустріч, а ще й порадить, як зручніше дістатися потрібного місця.



### SWING / SWING ПЛЮС

Радіоприймач Swing із кольоровим сенсорним екраном 6,5" пропонується у двох варіантах. Базова версія, окрім функцій радіоприймача, передбачає USB-роз'єм і слот для SD-карти. На додачу до основних функцій версії Swing, Swing Plus також пропонує функції Bluetooth і SmartLink+. ŠKODA Surround System стандартно постачається з радіоприймачем Swing Plus.



### USB-РОЗ'ЄМИ НА ЗВОРОТНІЙ СТОРОНІ ПІДЛОКІТНИКА

На зворотній стороні переднього підлокітника знаходяться два USB-роз'єми, за допомогою яких можна заряджати мобільні телефони.



### AMUNDSEN

Навігаційна система Amundsen, керування якою здійснюється за допомогою кольорового 6,5-дюймового дисплея, пропонує багато функцій високоякісного радіо. Бездротовий хот-спот передбачений для стандартної версії. Система SmartLink+ є опційною.



A photograph of a light-colored wooden pegboard wall in a room with large windows. A blue and white bicycle is mounted horizontally on the board. Above it, a red skateboard is mounted. To the left of the skateboard, a red helmet and a white helmet are mounted. Further left, a wire basket holds various items, including a soccer ball and a red bag. A wooden shelf is also mounted on the board. The floor is dark and reflective, showing the light from the windows. The text 'SIMPLY CLEVER' is overlaid in large white letters at the bottom.

**SIMPLY  
CLEVER**

# БУДЬТЕ ГЕНІАЛЬНИМИ ЧИ ЗНАЙДІТЬ ЩОСЬ У КОЖНОМУ КУТОЧКУ

Місце для усього — і все на своєму місці. Нова FABIA має безліч елементів Simply Clever, розташованих по всьому автомобілю, які роблять Ваш автомобіль ще більш практичним.



## СВІТЛОДІОДНИЙ ЛІХТАРИК

Практичний знімний світлодіодний ліхтарик (опційно ексклюзивно для версії combi) знаходиться з правого боку багажного відділення. Він автоматично заряджається під час роботи двигуна. Цей ліхтарик також освітлює багажне відділення. Ліхтарик вмикається із відкриванням дверцят багажного відділення.



#### ПЕРЕДНІЙ ПІДЛОКІТНИК І ЦЕНТРАЛЬНА КОНСОЛЬ

У передньому підлокітнику можна знайти приховане відділення для зберігання речей, а у центральній консолі розташований подвійний тримач для напоїв, а також передбачено місце для невеликих предметів, які мають бути завжди під рукою. Підсвічування центральної консолі робить інтер'єр більш затишним.



#### ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ДРІБНИХ РЕЧЕЙ

У закритому відділенні для речей у нижній частині панелі приладів достатньо місця для зберігання однолітрової пляшки.

**ТРИМАЧІ ДЛЯ ПЛЯШКИ**

Відділення для речей на обох задніх дверях можуть вміщувати пляшку об'ємом 0,5 л (див. фото), в той час як у відділення передніх дверей можна покласти пляшку об'ємом 1,5 л.

**ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ СВІТЛОВІДБИВНОГО ЖИЛЕТА**

Світловідбивні жилети можна покласти у відділення на дверях водія, щоб вони завжди були під рукою.



#### **ТРИМАЧ ДЛЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРИСТРОЇВ**

Смартфон або інший мультимедійний пристрій можна безпечно розмістити в спеціальному тримачі, розташованому в подвійному відділенні для напоїв на центральній консолі.

#### **ШКРЕБОК ДЛЯ ЛЬОДУ**

Шкребок для льоду розташований на кришці паливного бака, тому у Вас ніколи не виникне питання, де зберігати вологий шкребок.



#### **ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ПАРАСОЛЕЙ**

Під переднім пасажирським сидінням знаходиться відділення з оригінальною парасолею ŠKODA.

# БАГАЖНЕ ВІДДІЛЕННЯ





# ПРОДУМАНІ ДЕТАЛІ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ЗРУЧНОСТІ

Багажне відділення має вражаючий розмір: для версії хетчбек — 330/1150 л і для версії combi — 530/1395 л. Але мова йде не тільки про об'єм. Справа в тому, наскільки продумано організований і збільшений простір для раціонального розміщення і безпечного перевезення речей.



## ПОЛИЧКА З МОЖЛИВІСТЮ ВСТАНОВЛЕННЯ У НИЖНЄ ПОЛОЖЕННЯ

На встановленій у нижнє положення полиці багажного відділення автомобілів версії хетчбек можна перевозити крихкі предмети.

## КОМПЛЕКТ СІТОК

Комплект сіток різного розміру допомагає підтримувати порядок у багажному відділенні і запобігає зсуванню речей під час руху автомобіля.



#### **ДВОРІВНЕВА ПІДЛОГА**

Спеціальна панель, передбачена для версії combi, встановлювана на рівні завантажувального отвору, полегшує завантаження та вивантаження багажу. Крім того, завдяки цій панелі утворюється додаткове відділення для речей.

**ДВОСТОРОННІЙ КИЛИМОК**

За відсутності речей, які можуть забруднити багажне відділення, можна використовувати двосторонній килимок із вишуканим тканинним покриттям, а за потреби — просто перевернути килимок догори гумовим покриттям, яке легко миється.

**МОДУЛЬОВАНІСТЬ**

Спинки задніх сидінь складаються у співвідношенні 40/60. За потреби перевезти пасажирів на задньому сидінні та водночас отримати додатковий простір для розміщення багажу можна скласти тільки одну спинку сидіння.



#### **РОЗДІЛЮВАЛЬНА СІТКА**

Розділювальна сітка для версії combi відокремлює багажне відділення від пасажирського салону і підвищує рівень безпеки пасажирів під час перевезення предметів за відсутності полиць багажного відділення.



**КОМФОРТ**



# ВІДЧУЙТЕ СПРАВЖНІЙ КОМФОРТ

Незалежно від того, наскільки часто експлуатуватиметься Ваша FABIA, щодня чи тільки у вихідні, — будь-яку поїздку можна перетворити на захопливу подорож. Найсучасніші контрольно-вимірювальні прилади, розташовані перед водієм, допомагають підвищити рівень безпеки руху.

## РУЛЬОВЕ КОЛЕСО

На багатофункціональному рульовому колесі зі шкіряним оздобленням розташовані органи керування радіоприймачем і телефонною системою.

## СИСТЕМА КОНДИЦІЮВАННЯ CLIMATRONIC

Система кондиціонування повітря Climatronic з електронним регулюванням забезпечить максимальний комфорт протягом усього року, а завдяки датчику вологості усуне запотівання вітрового скла.



### СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ВМИКАННЯ/ВИМКНЕННЯ ФАР І СКЛООЧИСНИКІВ

Максимально безпечну й приємну подорож забезпечує система допомоги водію, яка автоматично вмикає та вимкає фари й склоочисники. Ця система має функції вмикання світла в тунелі, а також освітлення під час висадки і посадки.



### ВІКНА З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ

Перемикачі електроприводів передніх і задніх вікон традиційно розміщені на панелях дверей. Для кожного вікна передбачена окрема кнопка, за допомогою якої можна опустити/підняти скло.



### ЗОВНІШНІ ДЗЕРКАЛА ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ТА ФУНКЦІЄЮ ОБІГРІВУ

Зовнішні дзеркала заднього огляду можна встановити у потрібне положення, видалити іній або усунути запотівання, сидячи на зручному сидінні та не відкриваючи вікон.



# БЕЗПЕКА



# ПОДВІЙНЕ СТЕЖЕННЯ ЗА ДОРОГОЮ

Будь-яка подорож стає більш безпечною завдяки системам допомоги водію. Нова FABIA укомплектована безліччю систем допомоги, які сприяють максимально швидкій реакції на будь-які ситуації. Певні системи можуть навіть самостійно запобігти зіткненню.

## СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО ПЕРЕМИКАННЯ СВІТЛА ФАР

Система Light Assist здійснює автоматичне перемикання дальнього/ближнього світла, забезпечуючи комфорт і безпеку руху.



## АДАПТИВНИЙ КРУІЗ-КОНТРОЛЬ

Використовуючи радар, встановлений у передньому бампері, адаптивний круїз-контроль, окрім підтримання попередньо встановленої швидкості, дозволяє підтримувати безпечну дистанцію до транспортних засобів, що рухаються попереду.



## СИСТЕМА ДОПОМОГИ FRONT ASSIST

Ця система допомоги визначає дистанцію до автомобіля, що рухається попереду, здійснюючи автоматичне уповільнення і гальмування. Так само як і адаптивний круїз-контроль, система допомоги Front Assist використовує радар, встановлений у передньому бампері.



**КАМЕРА  
ЗАДНЬОГО ОГЛЯДУ**  
Ваш автомобіль також може бути оснащений камерою заднього огляду, розташованою на ручці дверцят багажного відділення. Вона надає зображення простору та ліній прогнозованої траєкторії руху, виходячи з ширини автомобіля.

#### **СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ДИСТАНЦІЇ ПІД ЧАС ПАРКУВАННЯ**

Паркування FABIA стало ще легшим і безпечнішим завдяки вбудованим у передній і задній бампери паркувальним датчикам, які визначають відстань від автомобіля до будь-якої перешкоди.



#### **СИСТЕМА ДОПОМОГИ ПІД ЧАС ВІЇЗДУ З ПАРКОВКИ ЗАДНІМ ХОДОМ\***

Ця система допомоги, яка є частиною системи контролю «сліпих» зон і використовує ті самі радарні датчики, допомагає безпечно виїхати з паркувального місця заднім ходом за умов обмеженої видимості.



#### **СИСТЕМА КОНТРОЛЮ «СЛІПИХ» ЗОН**

Використовуючи радарні датчики, встановлені у задньому бампері, система контролю «сліпих» зон відображає «сліпі» зони позаду і по боках автомобіля. За віддаленістю та швидкістю руху оточуючих автомобілів система визначає необхідність попередження водія.

\* Можливість замовлення опції необхідно уточнювати у сертифікованих дилерів.

# БЕЗПЕКИ НЕ БУВАЄ ЗАБАГАТО

В екстремальних ситуаціях, коли водій не в змозі активно вплинути на наслідки зіткнення, спрацьовують елементи системи пасивної безпеки автомобіля, такі як подушки безпеки. Нова FABIA стандартно комплектується 6 подушками безпеки.



## ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ВОДІЯ ТА ПЕРЕДНЬОГО ПАСАЖИРА

Подушка безпеки водія знаходиться під накладкою рульового колеса, а подушка безпеки пасажирів переднього сидіння — в передній панелі. За необхідності її можна відключити, коли на переднє сидіння встановлюється дитяче крісло безпеки.



## ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ГОЛОВИ

Розкриваючись, подушки-шторки створюють «повітряну завісу», яка захищає водія та пасажирів на передньому і крайніх задніх сидіннях від травм голови.



#### **БОКОВІ ПОДУШКИ БЕЗПЕКИ**

Дві бокові подушки безпеки призначені для захисту таза й грудної клітки водія та пасажирів на передньому сидінні у випадку бокового зіткнення.

# ПОТУЖНІСТЬ





# ВРАЖАЮЧА ПОТУЖНІСТЬ ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ

Немає потреби вибирати між динамічністю та економією. Всі двигуни нової FABIA вирізняються потужністю та водночас низьким споживанням палива та рівнем викидів. Коли Ваш маршрут передбачає подолання значної відстані, потужний двигун TSI — це ідеальний вибір.

## ТРАНСМІСІЯ

Залежно від версії двигуна автомобіль може бути оснащений механічною трансмісією або автоматичною трансмісією із прямим перемикуванням передач (DSG).



## KESSY / ЛЕГКИЙ ЗАПУСК


Автомобіль може бути оснащений системою KESSY (функція санкціонованого доступу та запуску двигуна без ключа), яку просто називають системою легкого запуску. Кнопка Start/Stop для запуску й зупинки двигуна без ключа. знаходиться на рульовій колонці.





### ДВИГУН

Пропонуються бензинові двигуни з технологією TSI. Ви можете вибрати 3-циліндрові двигуни потужністю 70 кВт чи 81 кВт.



**ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ**



# AMBITION

Стандартне обладнання версії Ambition передбачає зовнішні дзеркала заднього огляду та ручки дверей під колір кузова, пакет хромованих/сріблястих декоративних елементів інтер'єру, галогенові передні фари, передні та задні вікна з електроприводом, радіоприймач Blues, систему кондиціювання повітря, систему контролю тиску в шинах, парасоллю під пасажирським сидінням, відділення для сонцезахисних окулярів, регульоване за висотою сидіння водія, протитуманні фари та багато іншого.



**ІНТЕР'ЄР AMBITION BLUE**  
Оздоблення Light Brushed  
Тканинна оббивка



**ІНТЕР'ЄР AMBITION BLUE**  
Оздоблення Light Brush  
Тканинна оббивка



**ІНТЕР'ЄР AMBITION GREY**  
Оздоблення Light Brush  
Тканинна оббивка



**ІНТЕР'ЄР AMBITION GREY**  
Оздоблення Basket Narbe Black  
Тканинна оббивка

# STYLE

Стандартне обладнання версії Style передбачає малий пакет шкіряного оздоблення (рульового колеса, рукоятки важеля перемикачів передач і рукоятки важеля стоянкового гальма), головні та бокові подушки безпеки спереду, радіоприймач Swing, литі диски, функцію «Легкий запуск», систему кондиціювання повітря, регульовані за висотою пасажирське сидіння та сидіння водія, систему контролю утримання автомобіля на схилі, передній підлокітник, центральний замок, асистент керування світлом фар EASY LIGHT ASSIST, тканинні килимки та багато іншого.



**ІНТЕР'ЄР STYLE BEIGE**  
Оздоблення Beige Brushed  
Оббивка Suedia



**ІНТЕР'ЄР STYLE BEIGE**  
Оздоблення Beige Brushed  
Оббивка Suedia



**ІНТЕР'ЄР STYLE BEIGE**  
Оздоблення Piano Black  
Оббивка Suedia



**ІНТЕР'ЄР STYLE BLACK**  
Оздоблення Beige Brushed  
Оббивка Suedia



**ІНТЕР'ЄР STYLE BLACK**  
Оздоблення Dark Brushed  
Оббивка Suedia

# ОББИВКА

Ambition Blue (тканинна)



Active Black (тканинна)



Ambition Grey (тканинна)



Style Beige (тканинна/замшева)



Style Black (тканинна/замшева)



Пакет Dynamic Black\*, спортивні сидіння (тканинна/замшева)



\* Додаткове обладнання

# КОЛЬОРИ КУЗОВА



CANDY WHITE UNI



LASER WHITE UNI



MOON WHITE METALLIC



BRILLIANT SILVER METALLIC



VELVET RED METALLIC



CORRIDA RED UNI

RALLYE GREEN METALLIC



ENERGY BLUE UNI



MAGIC BLACK METALLIC



QUARTZ GREY METALLIC



RACE BLUE METALLIC



MAPLE BROWN METALLIC



# КОЛІСНІ ДИСКИ

15-дюймові легкосплавні диски Matone



15-дюймові легкосплавні диски Cygnus



Малий ковпак на 15-дюймові диски Dentro





| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>FABIA                                | 1,0 TSI / 70 кВт                                                                     | 1,0 TSI / 81 кВт                                                                     | 1,0 TSI / 81 кВт                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ДВИГУН                                                          | Бензиновий із турбонаддувом, система безпосереднього впорскування під високим тиском | Бензиновий із турбонаддувом, система безпосереднього впорскування під високим тиском | Бензиновий із турбонаддувом, система безпосереднього впорскування під високим тиском |
| Кількість циліндрів/Об'єм двигуна (см³)                         | 3/999                                                                                | 3/999                                                                                | 3/999                                                                                |
| Максимальна потужність/Оберти (кВт (к.с.)/хв <sup>-1</sup> )    | 70 (95)/5 000–5 500                                                                  | 81 (110)/5 000–5 500                                                                 | 81 (110)/5 000–5 500                                                                 |
| Макс. обертальний момент/Оберти (Н·м/хв <sup>-1</sup> )         | 160/1500–3 500                                                                       | 200/2 000–3 500                                                                      | 200/2 000–3 500                                                                      |
| Екологічний стандарт                                            | EU6                                                                                  | EU6                                                                                  | EU6                                                                                  |
| Паливо                                                          | Бензин, RON мін. 95                                                                  | Бензин, RON мін. 95                                                                  | Бензин, RON мін. 95                                                                  |
| ПОТУЖНІСТЬ                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| Максимальна швидкість (км/год)                                  | 185                                                                                  | 196                                                                                  | 195                                                                                  |
| Прискорення 0–100 км/год (с)                                    | 10,8                                                                                 | 9,7                                                                                  | 10,0                                                                                 |
| Витрата палива 99/100 (л/100 км)                                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| – міський цикл                                                  | 5,2                                                                                  | 5,4                                                                                  | 5,4                                                                                  |
| – заміський цикл                                                | 3,9                                                                                  | 3,9                                                                                  | 4,1                                                                                  |
| – комбінований цикл                                             | 4,4                                                                                  | 4,4                                                                                  | 4,6                                                                                  |
| Викиди CO <sub>2</sub> (г/км)                                   | 101                                                                                  | 103                                                                                  | 106                                                                                  |
| Діаметр розвороту (м)                                           | 9,8/10,4                                                                             | 9,8/10,4                                                                             | 9,8/10,4                                                                             |
| ПРИВОД                                                          |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| Тип                                                             | Передній                                                                             | Передній                                                                             | Передній                                                                             |
| Зчеплення                                                       | Гідравлічне однодискове                                                              | Гідравлічне однодискове                                                              | Подвійне коаксіальне з електрогідравлічним керуванням                                |
| Трансмісія                                                      | Механічна 5-ступінчата                                                               | Механічна 6-ступінчата                                                               | Автоматична 7-ступінчата DSG                                                         |
| ВАГА                                                            |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| Споряджена маса (у стандартній версії, вага водія — 75 кг) (кг) | 1 116–1 221                                                                          | 1 121–1 226                                                                          | 1 154–1 259                                                                          |
| Вантажопідйомність — вкл. водія та додаткове обладнання (кг)    | 530–425                                                                              | 530–425                                                                              | 530–425                                                                              |
| Загальна вага (кг)                                              | 1565                                                                                 | 1576                                                                                 | 1609                                                                                 |
| Навантаження причепа без гальм (макс., кг)                      | 550                                                                                  | 560                                                                                  | 570                                                                                  |
| Навантаження причепа з гальмами (нахил — 12 %) (макс., кг)      | 1000                                                                                 | 1100                                                                                 | 1100                                                                                 |
| Об'єм паливного бака (л)                                        | 45                                                                                   | 45                                                                                   | 45                                                                                   |

Зазначені показники витрати палива обчислені за технічними вимогами стандартів NEDC (дані отримано за ідеальних умов; реальні показники можуть змінюватися залежно від манери керування, погодних умов, якості дорожнього покриття).



Інформація щодо технічних характеристик є актуальною на момент публікації каталога для базових моделей без додаткового обладнання, тому може бути змінена.

Всі двигуни оснащені системою Start-Stop та системою рекуперації енергії.

За більш детальною інформацією звертайтеся до авторизованих дилерів ŠKODA.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Кузов                           |                                                                            | Габаритні розміри                                     |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип                             | 5-місний, 5-дверний, 2 відділення                                          | Довжина/ширина (мм)                                   | 3997/1732            |
| Коефіцієнт лобового опору $C_w$ | 0,333–0,328 (залежно від версії двигуна)                                   | Висота (мм)                                           | 1467                 |
| Шасі                            |                                                                            | Колісна база (мм)                                     | 2470                 |
| Передня вісь                    | Підвіска McPherson із нижнім трикутним важелем і торсiонним стабілізатором | Колія передня/задня (мм) — залежно від версії двигуна | 1463/1457; 1457/1451 |
| Задня вісь                      | Залежна пружина з торсiонним стабілізатором поперечної стійкості           | Дорожній просвіт (мм)                                 | 133                  |
| Гальмова система                | Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з вакуумним підсилювачем             | Внутрішні розміри                                     |                      |
| – передні гальма                | Дискові, із внутрішнім охолодженням та однопоршневим рухомим супортом      | Ширина салону передня/задня частина (мм)              | 1401/1386            |
| – задні гальма                  | Барабанні; як варіант — дискові (для деяких версій двигуна)                | Корисна висота салону передня/задня частина (мм)      | 1021/963             |
| Рульове керування               | Пряме рейково-зубчасте з електрогідравлічним приводом                      | Об'єм багажного відділення (макс. л)                  |                      |
| Колісні диски                   | 6.0J x 15"                                                                 | Без запасного колеса, зі спинками заднього сидіння    |                      |
| Шини                            | 185/60 R15                                                                 | – піднятими/складеними                                | 330/1150             |



| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ<br>FABIA COMBI                          | 1,0 TSI / 70 кВт                                                                     | 1,0 TSI / 81 кВт                                                                     | 1,0 TSI / 81 кВт                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ДВИГУН                                                          | Бензиновий із турбонаддувом, система безпосереднього впорскування під високим тиском | Бензиновий із турбонаддувом, система безпосереднього впорскування під високим тиском | Бензиновий із турбонаддувом, система безпосереднього впорскування під високим тиском |
| Кількість циліндрів/Об'єм двигуна (см³)                         | 3/999                                                                                | 3/999                                                                                | 3/999                                                                                |
| Максимальна потужність/Оберти (кВт (к.с.)/хв <sup>-1</sup> )    | 70 (95)/5 000–5 500                                                                  | 81 (110)/5 000–5 500                                                                 | 81 (110)/5 000–5 500                                                                 |
| Макс. обертальний момент/Оберти (Н·м/хв <sup>-1</sup> )         | 160/1500–3 500                                                                       | 200/2 000–3 500                                                                      | 200/2 000–3 500                                                                      |
| Екологічний стандарт                                            | EU6                                                                                  | EU6                                                                                  | EU6                                                                                  |
| Паливо                                                          | Бензин, RON мін. 95                                                                  | Бензин, RON мін. 95                                                                  | Бензин, RON мін. 95                                                                  |
| ПОТУЖНІСТЬ                                                      |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| Максимальна швидкість (км/год)                                  | 186                                                                                  | 197                                                                                  | 196                                                                                  |
| Прискорення 0–100 км/год (с)                                    | 10,7                                                                                 | 9,7                                                                                  | 10,0                                                                                 |
| Витрата палива 99/100 (л/100 км)                                |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| – міський цикл                                                  | 5,2                                                                                  | 5,4                                                                                  | 5,5                                                                                  |
| – заміський цикл                                                | 3,9                                                                                  | 3,9                                                                                  | 4,1                                                                                  |
| – комбінований цикл                                             | 4,4                                                                                  | 4,4                                                                                  | 4,6                                                                                  |
| Викиди CO <sub>2</sub> (г/км)                                   | 101                                                                                  | 103                                                                                  | 107                                                                                  |
| Діаметр розвороту (м)                                           | 9,8/10,4                                                                             | 9,8/10,4                                                                             | 9,8/10,4                                                                             |
| ПРИВОД                                                          |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| Тип                                                             | Передній                                                                             | Передній                                                                             | Передній                                                                             |
| Зчеплення                                                       | Гідравлічне однодискове                                                              | Гідравлічне однодискове                                                              | Подвійне коаксіальне з електрогідравлічним керуванням                                |
| Трансмісія                                                      | Механічна 5-ступінчата                                                               | Механічна 6-ступінчата                                                               | Автоматична 7-ступінчата DSG                                                         |
| ВАГА                                                            |                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
| Споряджена маса (у стандартній версії, вага водія — 75 кг) (кг) | 1130-1235                                                                            | 1141-1246                                                                            | 1174-1279                                                                            |
| Вантажопідйомність — вкл. водія та додаткове обладнання (кг)    | 530-425                                                                              | 530-425                                                                              | 530-425                                                                              |
| Загальна вага (кг)                                              | 1585                                                                                 | 1596                                                                                 | 1629                                                                                 |
| Навантаження причепа без гальм (макс., кг)                      | 560                                                                                  | 570                                                                                  | 580                                                                                  |
| Навантаження причепа з гальмами (нахил — 12 %) (макс., кг)      | 1000                                                                                 | 1100                                                                                 | 1100                                                                                 |
| Об'єм паливного бака (л)                                        | 45                                                                                   | 45                                                                                   | 45                                                                                   |

Зазначені показники витрати палива обчислені за технічними вимогами стандартів NEDC (дані отримано за ідеальних умов; реальні показники можуть змінюватися залежно від манери керування, погодних умов, якості дорожнього покриття).


Інформація щодо технічних характеристик є актуальною на момент публікації каталога для базових моделей без додаткового обладнання, тому може бути змінена.

Всі двигуни оснащені системою Start-Stop та системою рекуперації енергії.

За більш детальною інформацією звертайтеся до авторизованих дилерів ŠKODA.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Кузов                           |                                                                            | Габаритні розміри                                     |                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Тип                             | 5-місний, 5-дверний, 2 відділення                                          | Довжина/ширина (мм)                                   | 4 262/1732           |
| Коефіцієнт лобового опору $C_w$ | 0,322-0,317 (залежно від версії двигуна)                                   | Висота (мм)                                           | 1488                 |
| Шасі                            |                                                                            | Колісна база (мм)                                     | 2470                 |
| Передня вісь                    | Підвіска McPherson із нижнім трикутним важелем і торсiонним стабілізатором | Колія передня/задня (мм) — залежно від версії двигуна | 1463/1457; 1457/1451 |
| Задня вісь                      | Залежна пружина з торсiонним стабілізатором поперечної стійкості           | Дорожній просвіт (мм)                                 | 135                  |
| Гальмова система                | Гідравлічна двоконтурна, діагональна, з вакуумним підсилювачем             | Внутрішні розміри                                     |                      |
| – передні гальма                | Дискові, із внутрішнім охолодженням та однопоршневим рухомим супортом      | Ширина салону передня/задня частина (мм)              | 1401/1386            |
| – задні гальма                  | Барабанні; як варіант — дискові (для деяких версій двигуна)                | Корисна висота салону передня/задня частина (мм)      | 1021/967             |
| Рульове керування               | Пряме рейково-зубчасте з електрогідравлічним приводом                      | Об'єм багажного відділення (макс. л)                  |                      |
| Колісні диски                   | 6.0J x 15"                                                                 | Без запасного колеса, зі спинками заднього сидіння    |                      |
| Шини                            | 85/60 R15                                                                  | – піднятими/складеними                                | 530/1395             |



## Сертифіковані дилери:

**Київ:** «Автоцентр Київ», (044) 494 3790, 490 1091 (Нивки); «Автотрейдинг-Центр», (044) 496 0404, 490 1090; «Прага Авто», (044) 207 7700 (Кільцева);  
**Вінниця:** «Автотрейдинг-Вінниця», (0432) 55 2030; **Дніпро:** «Автоцентр - Дніпропетровськ», (056) 790 5999; «Автоцентр-Україна плюс», (056) 376 2020; **Житомир:** «Опад», (0412) 41 9330; **Запоріжжя:** «Інтеравто-Плюс», (061) 220 0883; **Івано-Франківськ:** ТОВ «Альянс-ІФ», (0342) 74 4700; **Краматорськ:** «Талісман», (06264) 6 6777; **Кременчук:** «Автоцентр-Кременчук-2012», (0536) 77 7858; **Кривий Ріг:** ТОВ з ІІ «АСТ-Комбі», (0564) 92 6655; **Кропивницький:** «Авто-Шанс», (0522) 35 1535; **Луцьк:** «Промтехсервіс», (0332) 78 7387; **Львів:** «Автотрейдинг-Львів», (032) 294 9294; «Галич-Авто», (032) 270 9278; **Маріуполь:** «Автоцентр Маріуполь», (0629) 58 2890; **Миколаїв:** «Експрес-Авто», (0512) 55 4580; **Мукачеве:** «Закарпат-Авто», (03131) 5 3732; «Форвард Автоцентр», (03131) 3 1332; **Одеса:** «Автотрейдинг-Одеса», (048) 734 3662; ДП «Базіс Авто», (048) 705 8855; **Полтава:** ТОВ «АВТОЦЕНТР-ПОЛТАВА», (0532) 64 2300; **Рівне:** «Вік-Експо», (0362) 69 0669; **Суми:** «Автоцентр-С», (0542) 32 4546; (0542) 32 4475; **Тернопіль:** «Джерман Авто Центр», (0352) 47 0007; **Харків:** «Автотрейдинг-Харків», (057) 760 1470; ТОВ АД «Солли Плюс», (057) 766 5766; **Херсон:** «Автоцентр-Херсон», (050) 412 4400; (050) 318 8804; **Хмельницький:** Торговий дім «Євромоторс», (0382) 71 5000; **Чернігів:** «Метек», (04622) 60 00 60.

## Сертифіковані дилери — сервіс:

**Київ:** «Атлант-М Дніпровська набережна», (044) 536 9536; «Інтерциклон», (044) 291 2140; «Авторесурс», (044) 467 8941; **Дніпро:** «Автотрейдинг-Дніпро», (056) 790 5991; «Автоінтерсервіс», (056) 371 2552; **Краматорськ:** «Талісман Сервіс», (06264) 6 6777; **Кременчук:** «Автоцентр-Кременчук-2012», (0536) 77 7858; **Полтава:** ТОВ «АВТОЦЕНТР-ПОЛТАВА», (0532) 64 2300; **Черкаси:** «Автогор», (0472) 65 7252.

Перелік сертифікованих дилерів наданий станом на 01.09.2019.  
Детальну інформацію щодо сертифікованих дилерів у Вашому регіоні  
шукайте на сайті [www.skoda-auto.ua](http://www.skoda-auto.ua).



ЯКЩО ВАМ СПОДОБАЛОСЯ ЧИТАТИ ПРО ЦЕ,  
УЯВІТЬ СЕБЕ ЗА КЕРМОМ.

Деякі представлені в цьому каталозі моделі оснащені опційним або додатковим обладнанням, яким необов'язково оснащені моделі стандартної комплектації. Всі деталі технічних характеристик, дизайну, обладнання, матеріалів, гарантій та зовнішнього вигляду були актуальними на момент підготовки до друку. Однак виробник залишає за собою право вносити будь-які зміни без попереднього повідомлення про це. Інформація, що міститься у цьому каталозі, носить ознайомчий характер. Через технологічні обмеження процесу друку кольори кузова або іншого обладнання, представленого в цьому каталозі, можуть дещо відрізнятися від реальних. Більш актуальну інформацію про деталі стандартного та опційного обладнання, поточний прайс, умови та терміни постачання можна отримати в офіційних дилерів ŠKODA. Дані надано станом на 1 вересня 2019 року.

Інформаційна служба і технічна допомога: **0 800 500 023** (в межах України зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні)

<http://www.facebook.com/skoda.ua>

<http://www.youtube.com/skodaukr>

[www.skoda-auto.ua](http://www.skoda-auto.ua)

ЄВРОКАР  
[www.skoda-auto.ua](http://www.skoda-auto.ua)